

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятий			
				1	2	3	4	5
Служба железнодорожного транспорта и логистики								
5 Начальник отдела	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума						
7 Кондуктор грузовых поездов								
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренных дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести						
8 Осмотрщик-ремонтник вагонов	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренных дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести						
Отдел железнодорожного транспорта								
18 Машинист тепловоза	Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести						
Участок сигнализации, централизации, блокировки, связи и контактной сети								
20 Начальник участка	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума						
21 Старший мастер	Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести						
Отдел по строительству и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры								
22 Бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений	Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, отражениями. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума						

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых на работах с виброопасным ручным инструментом, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временным", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2/2006-05). Использовать средства индивидуальной защиты от локальной вибрации.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной
Маркшейдерская служба		
36 Маркшейдер участковый	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума
37 Маркшейдер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума
38 Сменный геодезист	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума
Служба главного геолога		
39 Участковый геолог	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума
	Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести
42А, 43А(42А) Ведущий геолог	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума
	Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести
44А, 45А(44А) Горнорабочий на геологических работах	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума

	Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Служба рудоподготовки. Участок рудоподготовки				
46 Начальник службы	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		
47 Начальник участка рудоподготовки	Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
48 Мастер горный	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия шума Снижение вредного воздействия тяжести		
49 Электромеханик горный	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия шума Снижение вредного воздействия тяжести		
50А, 51А(50А) Машинист буровой установки Schramm T450GT	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума Снижение вредного воздействия тяжести		
52 Машинист насосных установок	Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха. Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в неистравном состоянии. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия тяжести		
58 Уборщик производственных и служебных помещений	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха.	Снижение запыленности		
Отдел технического контроля				
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия тяжести		

69 Аппаратчик химводоочистки	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	
70 Аппаратчик химводоочистки	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	
Автотранспортный цех			
71 Водитель автомобиля VOLVO PV6730N3 FM TRUCK	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в нем исправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	
72 Водитель автомобиля VOLVO PV6730N3 FM TRUCK	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в нем исправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	
73 Водитель автомобиля - грузового тягача седельного FAW CA4250	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в нем исправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	
74 Водитель автомобиля КАМАЗ 6520	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в нем исправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	
75 Водитель автомобиля БЕЛАЗ 75405	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в нем исправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	
76 Водитель автомобиля КО - 829Б на базе КамАЗ	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в нем исправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	
77 Водитель автомобиля УАЗ-390945	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в нем исправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	
78 Водитель автомобиля УАЗ-390945	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в нем исправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	
79 Водитель автомобиля Урал 56761-0000010 (ассензационная)	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в нем исправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	
80 Водитель автомобиля Урал 58814В (АЦ-10.04)(4320)	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в нем исправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	
81 Водитель автомобиля Урал 66195 (АЦ-12.4320)	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в нем исправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	
82 Водитель автомобиля Урал 6930 DS - 0000010 (ПРМ)	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в нем исправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	

83 Машинист экскаватора (погрузчика) TEREX TLB 825-RM	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей
84 Машинист крана автомобиляного КС-65711 на базе КАМАЗ 6520-61	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности
85 Машинист бульдозера PR 764 Liebherr	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума Снижение вредного воздействия вибрации общей
86 Машинист экскаватора Daewoo Doosan Solar 210 W-V	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение запыленности Снижение вредного воздействия вибрации общей
87 Машинист экскаватора SAT-M318D R-934	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия вибрации общей Снижение запыленности
88 Машинист экскаватора Liebherr R-934	Своевременно организовывать регламентные работы по обслуживанию двигателя, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей
Обогатительная фабрика\Хвостовое хозяйство		
94 Старший мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума
95 Заместитель главного энергетика	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума
Обогатительная фабрика\Участок сушки		
96 Электрик участка	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности
97 Старший мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума
98 Заместитель главного энергетика	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума

99 Кладовщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия шума
100 Механизатор погрузочно-разгрузочных работ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности
101 Механизатор погрузочно-разгрузочных работ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия шума
102 Заместитель главного энергетика	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности
103 Заместитель главного энергетика	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия шума
104 Кладовщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия шума
Обогатительная фабрика		
105 Заместитель начальника участка	Для снижения вредного воздействия тяжести собственно участка	Снижение вредного воздействия тяжести
106 Токарь	Для снижения вредного воздействия тяжести собственно токаря.	Снижение вредного воздействия шума
Обогатительная фабрика		
107 Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности
108 Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия шума
Ремонтный цех		
	Для снижения вредного воздействия тяжести собственно ремонтного цеха.	Снижение вредного воздействия тяжести

154 Токарь	Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума
	Для снижения вредного воздействия тяжести соблюдать установленный режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести
155 Маяр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер ООО «КС ГОК»
(должность)

(подпись)

Б.М. Рябов
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ
(должность)

(подпись)

Главный инженер обогатительной фабрики
(должность)

(подпись)

Врио начальника отдела организации и оплаты труда ООО «КС ГОК»
(должность)

(подпись)

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Н.А. Высоцкая
(ФИО)
Т.В. Орел
(ФИО)

(подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3024
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

А.О. Смирнов
(ФИО)

10 ИЮЛ 2019
(дата)